

# СТАЛЬНОЙ ШТАКЕТНИК




Металлический штакетник обладает целым рядом преимуществ, таких как долговечность, жесткость и надежность конструкции, абсолютная защищенность от воздействия влаги, солнца и насекомых, негорючесть материала, а также отсутствие дополнительных эксплуатационных затрат по покраске и обработке, как того требует древесина.

# СТАЛЬНОЙ ШТАКЕТНИК

## Э - 118

РЕЗ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ:  
ПРЯМОЙ (Т\*) И ОВАЛЬНЫЙ (О\*).




## М - 111

РЕЗ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ:  
ПРЯМОЙ (Т\*) И ОВАЛЬНЫЙ (О\*).



## М - 100

РЕЗ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ:  
ПРЯМОЙ (Т\*) И ОВАЛЬНЫЙ (О\*).



### ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сталь с покрытием (мм): 0,4–0,5



Длина изделия (м): 0,5–4



Шаг длины (см): 1

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Простой (самостоятельный) монтаж



Оригинальный вид забора и вариативность заполнения секций



Отсутствие дополнительных затрат на покраску или защиту забора в процессе эксплуатации



Наличие отбортовки исключает возможность порезов и царапин

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ


# ELLIPSE®




МП ELLIPSE®-T 19x126




МП ELLIPSE®-O 19x126




# TRAPEZE®




МП TRAPEZE®-T 16,5x118



МП TRAPEZE®-O 16,5x118




# LANE®



МП LANE®-T 16,5x99



МП LANE®-O 16,5x99



## ПОПУЛЯРНЫЕ ЦВЕТА



RAL 8017



RAL 7024



RAL 3005



RAL 6005



Золотой дуб



Подробнее о покрытиях  
и цветовых гаммах  
смотрите на сайте  
[metallprofil.ru](http://metallprofil.ru)



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ  
ОКРАШИВАНИЯ: ОДНОСТОРОННЕЕ, ДВУХСТОРОННЕЕ.

\*Обозначения Т- прямой рез, О - овальный рез.



ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
О СТАЛЬНОМ ШТАКЕТНИКЕ  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
METALLPROFIL.RU

## ПРЕИМУЩЕСТВА



### Удобство и простота монтажа.

Быстрая сборка на кронштейнах, без применения сварочных работ (потенциальных мест образования коррозии)



### Отсутствие дополнительных затрат

на ежегодную покраску, по сравнению с черновым окрашенным каркасом



### Надёжность.

Лазерная сварка обеспечивает прочные соединения швов на столбах и лагах, сохраняет цинковый слой без повреждений



### Эстетичный внешний вид.

Порошковое покрытие не выгорает на солнце

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Столб



60x60

Столб



60x40

Лага



40x20

Кронштейн

